



公司简介

MT GROUP 明通集团

■ 集团简介

明通集团成立于2003年，集团总部位于上海，工厂分别坐落于江苏盐城、大丰等地。集团主要目标是在生产质量、安全性和价值上赶超世界最优水平，成为阀门生产、供应和客户服务的领导者。集团拥有丰富的全产业链资源，极大地确保了客户的交货期。集团在国内多个地区及海外拥有500多名资深员工，年平均产值8000万美元。

明通集团主导产品有球阀、闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀及蝶阀等，产品广泛应用于石油、天然气、化工、电站、海工、水处理及各类工业系统。产品尺寸从1/2到72英寸，压力等级从Class150到2500。所有产品严格按照API、ASME、ASTM、ISO、EN、GB等国际标准生产制造。我们拥有50多名经验丰富的专业技术人员，提供专业的技术响应与产品应用服务。集团配备专业的阀门研发实验室，确保产品设计、研发满足各种苛刻工况需求。

明通集团旗下拥有一家铸造厂、一家锻造厂及两家专业阀门制造厂，拥有完善的精密铸造、砂铸、锻造、热处理生产线，以及现代化的加工生产设备，从源头上保证了产品的高质量。得益于自有的铸造厂及锻造厂，我们有效地确保供应商受控，从而能向客户提供优质阀门和按时交货。我们致力于向客户提供优质的产品，按时的交货，成为阀门行业公认的“可信赖的供应商”。


明通集团旗下各工厂分别通过了ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001，CE，API 6D，API 600，API 607，API 6FA，TS等一系列国际、国内认证，产品覆盖欧洲、美洲、非洲、中东及东南亚等区域。

企业价值观

诚信 专业 责任 团队



■ 集团分布



快速技术支持和交货能力

最优铸锻件内部供货

400全球服务电话/海外协同服务

■ 集团资质



- API 6D
- API 600
- API 607
- ISO 9001
- AD 2000
- CE/PED
- ISO 14001
- ISO 18001
- API 594
- TS

闸阀

楔式闸阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

平行双闸板闸阀

300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

压力自密封闸阀

600 - 900 - 1500 - 2500

全通径管线闸阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500

超低温闸阀


150 - 300 - 600 - 900 - 1500

设计标准

API 600/API 603/API 6D/ASME B16.34

最大尺寸

60"



截止阀

截止阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

截止止回阀

150 - 300 - 600

压力自密封截止阀

600 - 900 - 1500 - 2500

超低温截止阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500

设计标准

BS 1873/API 623/ASME B16.34

最大尺寸

24"

轴流式止回阀

轴流式止回阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

超低温轴流式止回阀

150 - 300 - 600

设计标准

API 6D

最大尺寸

48"

球阀

固定球阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

侧装式/顶装式 · 软密封阀座/硬密封阀座 · O形圈/唇形密封
双阻塞排放 · 铸钢/锻钢

全焊接固定球阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

全焊接阀体 · 侧装式 · 软密封阀座/硬密封阀座 · O形圈唇形密封
双阻塞排放 · 埋地安装

DBB球阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

双球紧凑式设计 · 双阻塞排放

浮动球阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

超低温球阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500

设计标准

API 6D/ISO17292/API 608

最大尺寸

60"



蝶阀

双偏心蝶阀

150 - 300 - 600

对夹式/凸耳式/双法兰/双向密封

三偏心蝶阀

150 - 300 - 600


对夹式/凸耳式/双法兰/双向密封

设计标准

API 609

最大尺寸

48"



旋塞阀

压力平衡式旋塞阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500

衬套式旋塞阀

150 - 300 - 600

设计标准

API 599

最大尺寸

24"

止回阀



旋启式止回阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

升降式止回阀

150 - 300 - 600

压力自密封止回阀

600 - 900 - 1500 - 2500

超低温止回阀


150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

设计标准

API 602/API 594/BS1868/ASME B16.34/MSS SP144

最大尺寸

48"



双瓣止回阀

双瓣止回阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500

对夹式/凸耳式/双法兰/软密封/硬密封

超低温双瓣止回阀

150 - 300 - 600 - 900 - 1500

设计标准

API 594/API 6D

最大尺寸

72"





总部：上海明通实业发展（集团）有限公司

地址：上海市青浦区沪青平公路2855弄1-72号豪车汇A栋1102室

电话：86-21-58828088

邮箱：sales@mtfluid.com

网址：www.mtfluid.com

工厂：盐城奥凯明通阀门有限公司

地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区（黄海路南、大奇路西）

工厂：江苏明通福路流体控制设备有限公司

地址：江苏省盐城市盐都区西区纬七路北

全球服务热线：400 9611 800



微信公众号：明通阀门